

RESUMEN CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

Vejiga Prepucial: Anclaje Prepucial a Fascia de Buck

Unidad de Urología Infantil, Hospital Luis Calvo Mackenna.
H Becar P, J. Rodríguez , D. Reyes C, G. Concha G ,S. Vargas R., F. Ossandón,

Vejiga Prepucial constituye una patología poco descrita, caracterizada por la presencia de un saco prepucial a la micción, asociado o no a fimosis.

El objetivo de este trabajo consiste en presentar una técnica quirúrgica alternativa a las utilizadas, con buenos resultados cosméticos y funcionales.

Las técnicas para corrección de esta patología incluyen la resección del exceso de mucosa y dartos hipertrófico más plastía del rafe a nivel peneescrotal para corregir la palmación, con anclaje del prepucio en la base del pene a la fascia de Buck con material irreabsorbible. Ocasionalmente hemos hecho zetoplastias múltiples a nivel de rafe para elongar la piel ventral.

El resultado estético es importante para estos pacientes, dado que involucra compromiso de la esfera psicológica.

Hemos pasado por diferentes técnicas quirúrgicas y pensamos que la técnica descrita satisface estética y funcionalmente dicha patología.

En cuanto a diagnóstico diferencial creemos que el principal lo constituye el Divertículo de Uretra Anterior, ya que éstos también se llenan en la micción.