

MEGAPREPUCIO CONGÉNITO. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.

Campos J, Acuña I, Ramírez R, Muñoz O, Retamal M, Catoia B, Moran N, Olivares F.
CLINICA DAVILA- HOSPITAL ROBERTO DELRIO

Introducción: El megaprepucio es una patología de reciente descripción clínica, caracterizada por fimosis, abombamiento severo del prepucio y acumulación de orina, debido a un crecimiento progresivo y exagerado de la mucosa prepucial interna

Objetivo: Presentar nuestra casuística de los pacientes operados entre 2009 y 2012 con técnica de Cuckwo haciendo mención especial a la técnica, resultados estéticos y complicaciones

Material y método: Se revisan los registros clínicos de 24 pacientes operados con dicha técnica y los resultados estéticos a mediano y largo plazo Resultados: Entro los años 2009 y 2012 se efectúan 24 plastias según técnica de Cuckow con rango etario entre 5 meses a 3 años, con un tiempo de Hospitalización de 1-5 días. No se registran complicaciones como hematoma, sangrado, urinoma, compromiso vascular de colgajos ni infección local.

Conclusión La técnica descrita es muy reproducible con buenos resultados estéticos, gran satisfacción para los padres y sin complicaciones en nuestra casuística.